

Parameter Name	Diagnose bzw. Indikation für Abrechnung mit Krankenkassen
1,25 (OH) ₂ Vitamin D3	ÖGK: IND - Dg: Hyperkalziämie, Sarkoidose, Tuberkulose, Hypokalziämie
25-Hydroxyvitamin D	ÖGK: IND - Dg: V.a. Vit. D3-Mangel
17 OH Progesteron	ÖGK: IND - Dg: Androgenitales Syndrom, kongenitale adrenale Hyperplasie
ACE	ÖGK: IND – Verdacht auf Sarkoidose
ADH	IND erforderlich! Abnahme nur im Labor möglich
AFP	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
Allergien	alle Allergien: ÖGK maximal 3 pro ÜW! kleine Kassen: maximal 2 pro Monat!
AMH	Dg: Endometriose, PCO-Syndrom, begin. Klimakterium - abgeschl. Kinderwunsch, geplan. Ovar-OP, Status post Ovar-OP
Ammoniak	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf hepatische Enzephalopathie
ANA Subsets	ÖGK: IND; Dg: pos. ANA
Androstendion	ÖGK: IND; Dg: Hyperandrogenämie, Hirsutismus, Virilismus
APC Resistenz	ÖGK: IND; Dg: Thrombophiliediagnostik, fam. Belastung, Hinweis auf rez. Thrombosen
Anti TG	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf Thyreoiditis, M. Basedow bzw. Autoimmun-Hyperthyreose
Anti TPO	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf Thyreoiditis, M. Basedow bzw. Autoimmun-Hyperthyreose
AT III	Thromboseabklärung
β2 Mikroglobuline / Serum	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
β2 Mikroglobuline / Harn	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
β-hCG	GKK: IND - Verdacht auf gestörte Gravidität, Tumorabklärung, Akne Therapie, St. p. Curettage nach AB
Blutgruppe	Dg: Gravidität, Präoperativ / 2 Vollblut & 1 EDTA
C Peptid	Dg: Diabetes mellitus
CA 125	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
CA 15-3	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
CA 19-9	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
CA 50	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
CA 72-4	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
Calcitonin	ÖGK: IND - Dg: medulläres Schilddrüsenkarzinom, kalter Knoten, unklare CEA Erhöhung, MEN2, Verdacht auf neuroendokrine Tumoren - siehe Tumormarker
CCP AK	Dg: chron. Polyarthritis, rheumatoide Arthritis (und Rheumafaktor unter 50 od. negativ)
CEA	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
CK-MB	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf Myocardinfarkt

Coeruloplasmin	ÖGK: IND - Dg: Hepatitismarker-negative Lebererkrankungen im Kindes- oder Jugendalter (V.a.M.Wilson), neurodegenerative Symptome und Zeichen einer Bindegewebs-erkrankung bei Säuglingen und Kleinkindern (V.a.Menkes-Syndrom) und eine hypochrome, mikrozytäre Eisen-refraktäre Anämie (V.a.nutritiven Kupfer-Mangel)
Cyfra 21-1	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
DAO	ÖGK, VAE, BVA: IND bei Zuweisung von Facharzt für HNO, Lunge, Derma oder Pädiatrie - sonst Privatleistung & Kostenübernahme Revers!
D-Dimer	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf tiefe Beinvenenthrombosen bzw. Lungenembolien
DHEA-S	ÖGK: IND - Androgenitales Syndrom, DD adrenale und ovarielle Testosteronerhöhung, Virilismus, DD von Zyklusstörungen; kleine Kassen: Dg: Verdacht auf schwere endokrinologische Erkrankung
DHT	Privatleistung! Rückruf wegen Dg und Indikation
Elastase im Stuhl	kleine Kassen: Dg: Verdacht auf Pankreas Insuffizienz
Endomysiale AK (EMA)	Dg: Verdacht auf Zöliakie (Sprue), 1x im Quartal EMA od. Transglutaminase - ABER nicht beide!
Faktor II PCR	Revers! ÖGK: IND - Dg: fam. Belastung, Zustand nach thromboembolischem Ereignis, Zustand nach rezidivierenden Thrombosen; kleine Kassen: Privatleistung
Faktor V PCR	Revers! ÖGK: IND - Dg: path. APC-Res.; kleine Kassen: Privatleistung
Folsäure	kleine Kassen: Dg: Anämieabklärung
freies Protein S	ÖGK: IND - Dg: Thrombophiliediagnostik - genaue Diagnose: Ausschluss tiefe Beinvenenthrombosen bzw. Lungenembolien bei Patienten bis 50 Jahre
Freies PSA	nur mit Kassen verrechenbar, wenn PSA erhöht
Gastrin	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf Zollinger-Ellison Syndrom
Gliadin AK	Dg: Verdacht auf Zöliakie (Sprue)
Hämochromatose PCR	genet. Revers! ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf Hämochromatose bzw. Ferritin über 500 µg/l bzw. Transferrinsättigung > 45% / kleine Kassen: Privatleistung
Harnkonkrement	Privatleistung! Rückruf wegen Dg und Indikation
Hb-A1c	Dg: Diabetes mellitus - 1 x im Quartal
Haptoglobin	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf hämolytische Anämie
HE 4	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
Hel. pyl. AG / Stuhl	ÖGK: IND - Dg: Erregernachweis, weil Endoskopie nicht durchführbar oder Therapiekontrolle 6-8 Wochen nach Therapieende
HIV Westernblot	pos. HIV Befund oder Privatleistung
HIV-1 / HIV-2 AK	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf HIV Infektion, Lymphknotenschwellung, OP Vorbereitung, Gravidität, rezidiv. Infekte

HLA-B27 Screening	Dg: Verdacht auf Morbus Bechterew
Homocystein	ÖGK: IND - Dg: Ausschluss tiefer Beinvenenthrombose bzw. Lungenembolie; kleine Kassen: Privatleistung
Immunfixations Elektrophorese	Dg: M-Gradient
Infektion -Serologie	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf Infektion
Infektion - PCR	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf Infektion
Infektion - Impftiter Kontrolle	Privatleistung - Impftiterkontrolle
Insulin Spiegel	Dg: Diabetes mellitus
Insulin AK	Dg: Diabetes mellitus
JAK 2	Revers! ÖGK: IND -Dg: Polyglobulie mit einem Hb-Wert für Männer >17g/dl und für Frauen >16g/dl oder einer unklaren Thrombozytose >450.000 / kleine Kassen: Privatleistung
Lactose PCR	Privatleistung & Revers! BVA/VAE/SVA: Dg: Verdacht auf Azidose
Lipoprotein A	kleine Kassen: Dg: Hypercholesterinämie - 1x im Leben
Lithium Spiegel	ÖGK: IND - Dg: Lithiumtherapie
MPL Mutation	Revers! ÖGK: IND - Dg: unklaren Thrombozytose >450.000 µl und einem negativem JAK-2 Ergebnis/ kleine Kassen: Privatleistung
Myoglobin	Dg: Verdacht auf Myocardinfarkt
NSE	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
Osteocalcin	ÖGK: IND - Dg: Osteoporose, Hyperparathyroidismus, HRT Therapie, Bisphosphonaten; nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
proBNP	ÖGK und BVA: nur 1x im Jahr verrechenbar; Dg: Herzinsuffizienz
Protein C Aktivität	ÖGK: IND - Dg: Thrombophiliediagnostik - genaue Diagnose: Ausschluss tiefe Beinvenenthrombosen bzw. Lungenembolien bei Patienten bis 50 Jahre
PSA (Prostata-spez. Ag)	ÖGK: IND - Dg: N. prostatae; zur Krankenbehandlung soweit med. indiziert, ansonsten 1x im Jahr, Mindestalter 45 Jahre, außer bei fam. Vorbelastung ab 40 Jahren; BVA/SVA: 1 x im Jahr, VAE: 1 x im Quartal (ab 45 Jahren)
PTT - Lupus sensitiv	kleine Kassen: Dg: Vasculitiden, Kollagenosen, habitueller Abort, Verdacht auf Phospholipid-AK-Syndrom, Abklärung verlängerte APTT
S-100 B	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
SCC	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
Schilddrüsen Antikörper	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf Thyreoiditis, M. Basedow bzw. Autoimmun-Hyperthyreose
Selen	Privatleistung! GKK: Chefarztbewilligung erforderlich
Thyreoglobulin	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
TPS	ÖGK: IND - nur zur Verlaufskontrolle – siehe Tumormarker
TRAK	ÖGK: IND - Dg: Verdacht auf Thyreoiditis, M. Basedow bzw. Autoimmun-Hyperthyreose
Transglutaminase Screen	Dg: Verdacht auf Zöliakie (Sprue), 1x im Quartal EMA od. Transglutaminase - ABER nicht beide!

Troponin I ultra	Dg: Verdacht auf Myocardinfarkt oder instabile Angina pectoris
Tumormarker	IND - Dg: Zur Verlaufskontrolle gesicherter maligner Tumore unter Angabe der Diagnose und des Tumormarkers und zum Ausschluss eines Tumors, wenn die Erhebung des jeweiligen Tumormarkers medizinisch notwendig ist. Nur zur Verlaufskontrolle gesicherter maligner Tumore unter Angabe der Diagnose und des Tumormarkers. Maximal 2 Marker pro Quartal
Vitamin B12	Dg: Anämieabklärung
Zink	ÖGK: IND - Dg: klin. Hinweis auf Zinkmangel oder therapieresistente Dermatosen